

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"

Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, 5

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.50, тел. 35-39-93

Аттестат аккредитации Испытательного центра филиала ФБУЗ № РОСС.RU.0001.512745 от 18 "июля" 2012г. Зарегистрирован в Реестре Системы 18 "июля" 2012г., ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 от 18 "июля" 2012г. Зарегистрирован в Госреестре 18 "июля" 2012г. Действителен до 18 "июля" 2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5273 от 07 Ноября 2016 г.

Код пробы (образца): 17586.П(В).16 - 17589.П(В).16

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

КГБУ "Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

юридический адрес: 658930, Алтайский край, Волчихинский р-н, Волчиха с, Ленина ул, д. 85

Сведения об объекте (наименование, адрес):

КГБУ "Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", 658930,

Алтайский край, Волчихинский р-н, Волчиха с, Ленина ул, д. 85

Место отбора (точка отбора пробы):

с объектов внешней среды

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

смывы с объектов внешней среды

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Цель исследования:

Производственный контроль

Дополнительные сведения:

, Упаковка: -

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: 1 Ноября 2016 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время доставки: 1 Ноября 2016 г. 14 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность:

Е.В.Абзалова, техник

Условия доставки и отбора проб (указать в случае отклонения от требований, установленных НД):

Соответствует НД

НД на пробу (образец):

Отсутствует.

НД на методику отбора:

МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами", МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды".

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", СП 3.1.7.2836-11 "Изменение и дополнение № 1к СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


подпись

Р.С.Золотарева

ИОФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытанию
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 1
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 1
Ф02-15	Издание: 4
	Дата введения: Утвержден приказом от 05.12.15 №85

1 Микробиологические исследования

Наименование: смывы с объектов внешней среды

Код пробы (образца): 17586.П(В).16 - 17589.П(В).16

Место проведения исследований: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 01.11.16 в 14 час. 00 мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 01.11.16; окончание испытаний: 05.11.16

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Код образца	Объект исследований, точка отбора	Показатель	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17586.П(В).16	смывы с объектов внешней среды, тарелка для 1 блюда	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
2	17587.П(В).16	смывы с объектов внешней среды, ложка	БГКП	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУ 2657 - 82
3	17588.П(В).16	смывы с объектов внешней среды, доска "хлеб"	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.2723-10
4	17589.П(В).16	смывы с объектов внешней среды, нож "хлеб"	Патогенные, в том числе сальмонеллы	-	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2.2723-10

Руководитель (заместитель)
ИЛЦ



Н.П.Кисанова
ИОФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ