

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"

**Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр**

Фактический адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, 5

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пер. Радищева, д.50, тел. 35-39-93

Аттестат аккредитации Испытательного центра филиала ФБУЗ № РОСС.RU.0001.512745 от 18 "июля" 2012г. Зарегистрирован в Реестре Системы 18 "июля" 2012г., ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 от 18 "июля" 2012г. Зарегистрирован в Госреестре 18 "июля" 2012г. Действителен до 18 "июля" 2017г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 639 от 26 Февраля 2016 г.

Код пробы (образца): **2515.П(В).16 - 2530.П(В).16**

Сведения о Заказчике (наименование, адрес):

**КГБУ "Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"  
юридический адрес: 658930, Алтайский край, Волчихинский р-н, Волчиха с, Ленина ул, д. 85**

Сведения об объекте (наименование, адрес):

**КГБУ "Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", 658930,  
Алтайский край, Волчихинский р-н, Волчиха с, Ленина ул, д. 85**

Место отбора (точка отбора пробы):

**с объектов внешней среды**

Наименование пробы (образца), дата изготовления:

**смывы с объектов внешней среды**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

-

Цель исследования:

**Производственный контроль**

Дополнительные сведения:

**Масса (объем) пробы для испытаний: 1 шт, Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 шт, Упаковка: пробирка с притертой пробкой**

Отбор и доставка проб(образцов):

Дата и время отбора: **16 Февраля 2016 г. 10 час. 00 мин.**

Дата и время доставки: **16 Февраля 2016 г. 16 час. 00 мин.**

Ф.И.О., должность:

**Е.В.Абзалова, техник**

Условия доставки и отбора проб (указать в случае отклонения от требований, установленных НД):

**Соответствует НД**

НД на пробу (образец):

**Отсутствует.**

НД на методику отбора:

**МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами", МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды", МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований", МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза".**

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний:

**СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ, СП 3.1.7.2836-11"Изменение и дополнение № 1к СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СП 3.2.1.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями".**

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
подпись

**Р.С.Золотарева**

ИОФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытанию

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

|   |   |
|---|---|
| Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" | Страница: 1                                       |
| Протокол лабораторных испытаний   | Страниц: 1  |
| Ф02-15  | Издание: 4  |
|   | Дата введения: Утвержден приказом от 05.12.15 №85 |

### 1 Микробиологические исследования

Наименование: смывы с объектов внешней среды

Код пробы (образца): 2515.П(В).16 - 2530.П(В).16

Место проведения исследований: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 16.02.16 в 16час. 00мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 16.02.16; окончание испытаний: 19.02.16

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Код образца  | Объект исследований, точка отбора                      | Показатель                          | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
|-------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4                                   | 5                 | 6                       | 7                      | 8                         |
| 1     | 2515.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, тарелка 1 блюдо        | БГКП                                | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУ 2657 - 82              |
| 2     | 2516.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, тарелка 2блюдо         | БГКП                                | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУ 2657 - 82              |
| 3     | 2517.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, весы                   | БГКП                                | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУ 2657 - 82              |
| 4     | 2518.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, стол готовой продукции | БГКП                                | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУ 2657 - 82              |
| 5     | 2519.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, спецодежда             | БГКП                                | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУ 2657 - 82              |
| 6     | 2520.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, р/нож "МВ"             | Патогенные, в том числе сальмонеллы | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУК 4.2.2723-10           |
| 7     | 2521.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, р/доска "МВ"           | Патогенные, в том числе сальмонеллы | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУК 4.2.2723-10           |
| 8     | 2522.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, доска "ОВ"             | Патогенные, в том числе сальмонеллы | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУК 4.2.2723-10           |
| 9     | 2523.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, доска "МС"             | Патогенные, в том числе сальмонеллы | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУК 4.2.2723-10           |
| 10    | 2524.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, нож "МС"               | Патогенные, в том числе сальмонеллы | -                 | Не обнаружены           | Не допускаются         | МУК 4.2.2723-10           |

### 2 Исследование особо опасных инфекций

Наименование: смывы с объектов внешней среды

Код пробы (образца): 2515.П(В).16 - 2530.П(В).16

Место проведения исследований: 65690 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 16.02.16 в 16час. 00мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 16.02.16; окончание испытаний: 25.02.16

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

| № п/п | Код образца  | Объект исследований, точка отбора              | Показатель | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
|-------|--------------|--|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1     | 2            | 3  | 4          | 5                 | 6                       | 7                      | 8                         |
| 1     | 2528.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, пол в столовой | Иерсинии   | -                 | не обнаружено           | Не допускается         | МУ 3.1.1.2438-09          |
| 2     | 2529.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, пол на кухне   | Иерсинии   | -                 | не обнаружено           | Не допускается         | МУ 3.1.1.2438-09          |
| 3     | 2530.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, стеллаж        | Иерсинии   | -                 | не обнаружено           | Не допускается         | МУ 3.1.1.2438-09          |

### 3 Паразитологические исследования

Наименование: смывы с объектов внешней среды

Код пробы (образца): 2515.П(В).16 - 2530.П(В).16

Место проведения исследований: 65690 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 16.02.16 в 16час. 00мин.

Дата проведения испытаний: начало испытаний: 16.02.16; окончание испытаний: 17.02.16

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям


Результаты относятся к образцу прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

**Дополнительная информация:---**

| № п/п | Код образца  | Объект исследований, точка отбора           | Показатель                | Единицы измерения | Результаты исследований | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
|-------|--------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                         | 5                 | 6                       | 7                      | 8                         |
| 1     | 2525.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, стол в зале | Яйца и личинки гельминтов | -                 | не обнаружены           | не допускаются         | МУК 4.2.2661-10           |
| 2     | 2526.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, весы        | Яйца и личинки гельминтов | -                 | не обнаружены           | не допускаются         | МУК 4.2.2661-10           |
| 3     | 2527.П(В).16 | смывы с объектов внешней среды, стул в зале | Яйца и личинки гельминтов | -                 | не обнаружены           | не допускаются         | МУК 4.2.2661-10           |

**Руководитель (заместитель)  
ИЛЦ**



**Н.П.Кисанова**  
ИОФ

Результаты относятся к образцу прошедшему испытания  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ